

Łowicz, 25.06.2019 r.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WA.ZUZ.5.421.3.696.2018.AR

OBWIESZCZENIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamia, że zostało wydane pozwolenie wodnoprawne dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa znak: WA.ZUZ.5.421.3.696.2018.AR z dnia 25.06.2019 r. na: rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Sucha w ciągu DW 719 w m. Waleriany i budowę w jego miejscu nowego obiektu mostowego, budowę i rozbiórkę tymczasowego przepustu pod objazdem, przebudowę istniejących rowów przydrożnych poprzez zarurowanie, odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, chodników na moście i dojazdach do rzeki Sucha, przejście przewiertem sterowanym pod dnem rzeki kablem teletechnicznym.

Z niniejszą decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu w godzinach urzędowania **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Juręczyk



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 25.06.2019 r.

WA.ZUZ.5.421.3.696.2018.AR

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, ust. 3, art. 403, art. 407 ust. 1, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 4, art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Leszczyńskiego pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Sucha w ciągu DW 719 w m. Waleriany i budowę w jego miejscu nowego obiektu mostowego, budowę i rozbiórkę tymczasowego przepustu pod objazdem, przebudowę istniejących rowów przydrożnych poprzez zarurowanie, odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, chodników na moście i dojazdach do rzeki Sucha, przejście przewiertem sterowanym pod dnem rzeki kablem teletechnicznym

orzekam

- I. **Udzielam** Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na:
1. rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Sucha (dz. nr ewid. 22 obr. 0034 Waleriany) w ciągu DW 719 w m. Waleriany, o następujących parametrach:
 - most stały jest obiektem jednoprzęsłowym w km drogi 54+390
 - całkowita długość mostu 15,40 m,
 - współrzędne mostu: X: 5764436,6 Y: 7457604,5
 2. budowę mostu na rzece Sucha (dz. nr ewid. 22 obr. 0034 Waleriany) w ciągu DW 719 w m. Waleriany, o następujących parametrach:

- całkowita długość obiektu	$B_c = 15\text{m}$
- światło poziome	$L_{\text{św}} = 7,70\text{ m}$
- światło pionowe	$H = 2,22\text{ m}$
- szerokość jezdni z opaskami	$B_j = 8\text{ m}$
- szerokość chodnika	$B_{\text{pt}} = 1,50\text{m}$
- szerokość użytkowa w świetle barier	$B_u = 9,00\text{ m}$
- szerokość całkowita obiektu	$B_c = 15\text{ m}$
- długość płyty mostu	$L = 9,03\text{ m}$
- współrzędne mostu: X: 5764436,6 Y: 7457604,5	
 3. budowę i rozbiórkę tymczasowego przepustu pod objazdem, o następujących parametrach:

- światło poziome	$L_{\text{św}} = 2\text{ m}$
- światło pionowe	$H = 2\text{ m}$
- szerokość jezdni	$B_j = 6\text{ m}$
- szerokość pobocza	$B_{\text{pt}} = 1,25\text{ m}$
- szerokość użytkowa w świetle barier	$B_u = 7,75\text{ m}$
- całkowita długość obiektu	$B_c = 12\text{ m}$
- współrzędne przepustu: X: 5764450,9 Y: 7457593,4	

4. przebudowę istniejących rowów przydrożnych poprzez zarurowanie kolektorami PVC o średnicy \varnothing 400 mm i \varnothing 600 mm.
5. odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, chodników na moście i dojazdach do rzeki Sucha (powierzchnia rzeczywista zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe wynosi $F = 2660 \text{ m}^2$, zredukowana $F_{zred.} = 2394 \text{ m}^2$) w ilości:

$$Q_{\text{max.sek.}} = 0,0233 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{sr.rok}} = 1911 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika nie przekroczą następujących wartości:

100,0 mg/l zawiesin ogólnych

15,0 mg/l węglowodorów ropopochodnych

6. przejście przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Sucha kablem teletechnicznym w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy \varnothing 110 mm:
 - odległość rury od dna rzeki 2 m
 - początek przewiertu na działce nr ewid. 91 obr. 0034 Waleriany X:5764468,4 Y:7457644,1
 - koniec przewiertu na działce nr ewid. 176/1 obr. 0034 Waleriany X:5764417,8 Y:7457615,7

II. Zobowiązuję Inwestora do:

1. Wykonania inwestycji zgodnie z operatem wodnoprawnym dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, wraz z załącznikami, opracowany przez Biuro Projektowo - Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński.
2. Wykonania wszelkich prac budowlanych w sposób nienaruszający terenów sąsiednich.
3. Przywrócenia terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego.
4. Prawidłowej eksploatacji i utrzymania obiektów i urządzeń wodnych w należyłym stanie technicznym i sanitarnym.
5. Prowadzenia regularnej konserwacji urządzeń wodnych wraz z zapewnieniem prawidłowego spływu do odbiorników.
6. Oznakowania przejścia przez rzekę w sposób trwały i widoczny.
7. Niezwłocznego podejmowania działań ograniczających rozmiar i zasięg szkód wyrządzonych ewentualną awarią urządzeń.
8. Zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
9. Budowy urządzeń wodnych w sposób niepowodujący pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
10. Wykonania urządzeń wodnych w taki sposób, aby zostały zachowane ich parametry określone w punkcie I niniejszej decyzji.
11. Uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
12. Zgłoszenia w Nadzorze Wodnym w Sochaczewie rozpoczęcia i zakończenia robót.
13. Pokrycia ewentualnych szkód powstałych w wyniku wykonania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

III. Zastrzec, że:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- IV. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

- V. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia

wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

- VI.** W stosunku do pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych nie ma obowiązku ustalania czasu obowiązywania, jednakże pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- VII.** Ustalam termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych **na okres 10 lat**, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Pan Sławomir Leszczyński pełnomocnik Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa wystąpił do Zarządu Zlewni w Łowiczu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Sucha w ciągu DW 719 w m. Waleriany i budowę w jego miejscu nowego obiektu mostowego, budowę i rozbiórkę tymczasowego przepustu pod objazdem, przebudowę istniejących rowów przydrożnych poprzez zarurowanie, odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, chodników na moście i dojazdach do rzeki Sucha, przejście przewiertem sterowanym pod dnem rzeki kablem teletechnicznym.

Złożona w Zarządzie Zlewni dokumentacja nie spełniała wymagań formalnych, w związku z tym pismem znak: WA.ZUZ.5.421.3.696.2019.AR z dnia 11.03.2019 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia. Uzupełnienia dostarczono przy piśmie w dniu 08.04.2019 r.

Ponowna analiza uzupełnionych dokumentów wykazała, że spełnione zostały wymogi określone w ustawie Prawo wodne, w związku z tym w dniu 25.04.2019 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w ww. sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). Stosownie do zapisów art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 Kpa z uwagi na powyższe strony przedmiotowego postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Gminy Puszcza Mariańska, Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu. Ponadto zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich ww. urzędów. Na podstawie art. 10 § 1 wyżej cytowanej ustawy poinformowano, iż organ administracji publicznej zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W podanym przez organ terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag i żądań do przedmiotowego postępowania.

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Waleriany, na terenie gminy Puszcza Mariańska, w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim. W ramach prac projektuje się rozbiórkę istniejącego mostu i w jego miejscu budowę nowego obiektu. Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, ramowym o konstrukcji żelbetowej. Istniejące rowy przydrożne z uwagi na poszerzenie nasypu drogowego i wykonanie chodnika i ciągu, pieszo – rowerowego zostaną zabudowane w kanały zbiorcze w postaci kolektorów o średnicy Ø 400 mm i Ø 600 mm, wykonane zostaną także studnie rewizyjne. Odwodnienie realizowane będzie systemem kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe zostaną wprowadzone do wpustów deszczowych, osadzonych na studniach betonowych z osadnikami. Dalej wody opadowe i roztopowe przykanalikami Ø 200 mm odprowadzane będą do 5 szt. studni rewizyjnych następnie do separatora przy moście, skąd po podczyszczeniu będą odprowadzane do rzeki Sucha. W celu utrzymania ciągłego ruchu pieszego i samochodowego na czas prowadzenia robót, wykonany zostanie tymczasowy objazd - bypass obok istniejącego mostu po stronie DW. Przewiduje się wykonanie objazdu

z ruchem dwukierunkowym. Wykonane zostanie również przejście przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Sucha w odległości 2 m od jej dna kablem teletechnicznym w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø 110 mm.

Zgodnie z art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) na realizację zakresu przedłożonego wniosku jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. W myśl art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy odprowadzenie wód opadowych i roztopowych jest usługą wodną, na którą wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a ustawy Prawo wodne urządzeniami wodnymi są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: urządzenia: lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wynika, iż przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji urządzeń wodnych.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości – 1085 zł.



Z up. Dyrektora

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Leszczyński, ul. Juliana Grzeszaka 8A, 05-300 Mińsk Mazowiecki - pełnomocnik
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia na podstawie art. 49 Kpa
3. aa.

Do wiadomości:

1. Kataster + 1 egz. Operatu płyta CD
(decyzja ostateczna)
2. Dział opłat